



2021



NÄSSTRÖM MASKIN AB

Verkstad och industriutrustning med årets priser

Du håller nu i din hand vår nya katalog med produkter som vi vill lyfta fram lite extra. Vi som ger ut katalogen heter Näsström Maskin och finns i Uppsala sedan 1999. För att se hela vårt breda sortiment gå in på vår hemsida: www.nasstrommaskin.se.

Vi är importörer av produkter med hög kvalitet från framför allt europeiska tillverkare och säljer dessa via återförsäljare. Dessa återförsäljare finns på de flesta platser i vårt land från norr till söder. I vårt sortiment hittar du ett brett utbud av bl.a. kompressorer och tryckluftsutrustning,

högtryckstvättar, produkter för städ och rengöring, svetsar och laddare, olje- och smörjhantering, diesel och AdBlueutrustning, industrihydraulik, elverk, domkrafter och avgasutsug m.m.

Någon av våra duktiga återförsäljare såg till att du fick en katalog, vänd dig till dem för att göra beställning eller för att få svar på eventuella frågor. Vi hoppas du ska finna katalogen intressant och att du ska göra några riktigt fina fynd!

Välkommen!

Kända produkter från märkesledande leverantörer

Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66



Hetvattentvätt PW-H28/4D1713PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 13,3 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Motoreffekt: 4,3 kW
Elektrisk ansl: 400 V

20 810:-

Art nr IDAC40685



Hetvattentvätt PW-H50/4D1915P4T

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

27 080:-

Art nr IDAC40881



Högtrycksslang

Högtrycksslang med 3/8 utv rörgång
15 meter

1 015:-

Art nr 343144315

20 meter

1 295:-

Art nr 343144320



Hetvattentvätt PW-H100/4PD1721PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 7,9 kW
Elektrisk ansl: 400 V

36 720:-

Art nr IDAC40898



Hetvattentvätt PW-H50P/4D2017P4T

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 7,2 kW. Elektrisk ansl: 400 V

30 445:-

Art nr IDAC40887



Högtrycksslang

Högtrycksslang med M22
15 meter

1 055:-

Art nr 343100315

20 meter

1 315:-

Art nr 343100320



Hetvattentvätt PW-H100/4PD2021PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 8,5 kW. Elektrisk ansl: 400 V

43 250:-

Art nr IDAC40899



Hetvattentvätt bensindriven

IPC, Italien
Mobil hetvattentvätt lämplig för
klottersanering och övrig rengöring
utomhus. Arbetstryck: 180 bar
Vattenmängd: 18 l/min
Motoreffekt: 11 hk
Bensintankvolym: 26 l, förbrukning 5,6 l/tim

81 500:-

Art nr IDAC49710



Hetvattentvätt dieseldriven

V 200 MD SIL H 2015PI D
Arbetstryck: 30-200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 15 m. Vikt: 461 kg
Motoreffekt: 20hp Kohler RD 210 (diesel)

239 000:-

Art nr IDAC49712



Hetvattentvätt PW-E100 D1712P24T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Rostfri brännare
22 liter kemtank
25 liter antikalktank
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 24 kW
Elektrisk ansl: 400 V

41 420:-

Art nr IDAC41122



Hetvattentvätt PW-E100 D1712P36T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Rostfri brännare
22 liter kemtank
25 liter antikalktank
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 36 kW
Elektrisk ansl: 400 V

43 100:-

Art nr IDAC41123



Skorsten för IPC hetvattentvättar

IPC, Italien
Passar till H28 / Firebox

1 830:-

Art nr LAFN48112

Passar till H-50 / H-100

1 830:-

Art nr LAFN40335



Stationär hetvattentvätt IWD-E D1712P24T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 24 kW
Elektrisk ansl: 400 V
Stativ tillkommer

67 885:-

Art nr IDAC41135



Stationär hetvattentvätt IWD-E D1712P36T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 36 kW
Elektrisk ansl: 400 V
Stativ tillkommer

69 560:-

Art nr IDAC41136



Stativ för IPC

Stationära tvättar
IPC, Italien

4 590:-

Art nr KTRI48111



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD2015PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 7,2 kW
Elektrisk ansl: 400 V

65 930:-

Art nr IDAC48039



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD1521PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 7,2 kW
Elektrisk ansl: 400 V

66 420:-

Art nr IDAC48040



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD2021PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 9,5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

73 170:-

Art nr IDAC48041



Kallvattentvätt

IPC, Italien

Anpassad för GDS och mindre tvätthallar.
Komplett med spoluströstning
Max 60 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 10 m
Inbyggt motorskydd

Arbetsstryck: 130 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmängd: 10 l/min. Elektrisk ansl: 230 V.

11 270:-

Art nr PPEL40079

Arbetsstryck: 190 bar. Vikt: 35 kg.
Vattenm: 15 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.

11 735:-

Art nr PPEL40083

Arbetsstryck: 210 bar. Vikt: 50 kg.
Vattenm: 16,7 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.

13 870:-

Art nr PPEL40085



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spoluströstning
HRW18.16H ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Vikt: 35 kg
Max 60 °C inkommande vatten
Högtrycksslang: 15 m. Elektrisk ansl: 400 V

15 545:-

Art nr NM23853

De stationära tvättarna levereras
med komplett spoluströstning som
slang, handtag, lans, munstycke
och manometer



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spoluströstning
Max 85 °C inkommande vatten. Vikt: 53 kg
Högtrycksslang: 15 m

WHW18.16H ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Elektrisk ansl: 400 V

19 050:-

Art nr NM25417

WHW 21.15H ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V

20 810:-

Art nr NM25420

WHW 26.15H ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 26 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V

23 410:-

Art nr NM25422



Väggfäste

R+M, Tyskland

Väggfäste av rostfritt stål för stationära
högtryckstvättar.
Förborrad hålbild.
Finns även möjlighet att montera på
filterhus. Filter tillkommer
Mått: 270 x 270 x 500 mm
Kapacitet: 80 Kg

1720:-

Art nr: 105000020



Köp till filter till
tvättarna

Alla priser exkl. moms.



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 10 mm
Maxtryck: 400 bar
Max 150 °C

Slanglängd: 15 m

4 100:-

Art nr V4H3815

Slanglängd: 20 m

5 200:-

Art nr VL4H3820

Slanglängd: 25 m

6 730:-

Art nr VGL4H3825

Slanglängd: 50 m

14 780:-

Art nr BGLD4H3850



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 400 bar
Max temperatur: 150 °C
Slangdimension: 10 mm
Rostfri

Slanglängd: 15 m.

6 110:-

Art nr VX4H3815


Slanglängd: 20 m.

8 770:-

Art nr VLX4H3820



MADE IN ITALY



R+M
Suttnet
The choice of perfection

Allt detta finns i vårt sortiment



NY

Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Proffstvätt
Med pumphus i mässing, keramiska kolvar och ställbart tryck
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingår.

614K
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 8,5 l/min 13 A

5 600:-

Art nr 13978

615K
Arbetsstryck: 130 bar
Vattenmängd: 10,5 l/min, 13 A

5 600:-

Art nr 14059



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter slang.
Vinda tillkommer! Art nr KTRI40505

PW-C45D1813PT
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 13,3 l/min

10 130:-

Art nr IDAF40904

PW-C45D1915P4T
Arbetsstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min

11 710:-

Art nr IDAF40906



MADE IN ITALY

Alla priser exkl. moms.



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Högtrycksslang: 8 m på vinda
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

4,0 TWIN FLOW
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 13,5 l/min
Leveras med pistol, lans med enkel och dubbelmunstycken samt 0,6 l skumlans

3 500:-

Art nr 14792

5,0 TWIN FLOW
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 14,2 l/min
Leveras med pistol, lans med 5-funktionsmunstycke och dubbelmunstycken samt 0,6 l skumlans

4 150:-

Art nr 14793



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter slang.
Vinda tillkommer! Artikel nr KTRI40505

PW-C55D2117PT
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min

15 155:-

Art nr IDAF40922

PW-C55D1721PT
Arbetsstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min

16 675:-

Art nr IDAF40923



Bensindriven tvätt

IPC, Italien
Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn

BENZ-C H1811
Arbetsstryck max: 30-180 bar
Vattenmängd: 5-11 l/min
Motoreffekt: 6,5 hk Honda GX 200
3600 v/min

16 220:-

Art nr IDAF40352

BENZ-C L2021PI P
Arbetsstryck max: 30-200 bar
Vattenmängd: 6,7-21 l/min
Motoreffekt: 13 hk Honda GX 390
1500 v/min

24 500:-

Art nr IDAF40357



Högtryckspistol med "push and pull" lans

R+M, Tyskland
Högtryckspistol ST 2300
Lans anslutning: KEW
Högtrycksdysa tillkommer

Längd: 850 mm

1 475:-

Art nr NM220002

Längd: 1000 mm

1 595:-

Art nr NM220003

Längd: 1500 mm

1 680:-

Art nr NM220004

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XM 15.15
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 105 bar, 29 l/min

9 540:-

Art nr 21660

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-RK 15.20
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 140 bar 29 l/min

10 350:-

Art nr 21661

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XW 30.10
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 100 bar
Vattenmängd: 30 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 125 bar 36 l/min

13 900:-

Art nr 21662

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-RTX 60.300
Högtryckspump med hydraulmotor
Arbetsstryck: 300 bar
Vattenmängd: 60 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor OMFB: 155 bar, 137 l/min

35 235:-

Art nr 27576/51960

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-RTD 100.200
Högtryckspump med hydraulmotor
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 100 l/min
Varvtal: 1000 v/min
Hyd.motor Sunfab 84: 240 bar 95 l/min

66 840:-

Art nr 27611/51636

NY



Väggtvätt

Roterande väggtvätt
Professionell rostfri
Diameter: 160 mm
Max 90 °C och 350 bar
Ansl: M22. Dysor tillkommer BSP

3 010:-

Art nr 710100160

NY



Golvtvätt

Industri, roterande golvtvätt
Rostfri.
Diameter: 410 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 30 l/min
Dysor tillkommer

6 315:-

Art nr 521042350

NY



Golvtvätt

Industri
Roterande golvtvätt
Rostfri
Diameter: 520 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 40 l/min
Dysor tillkommer

7 150:-

Art nr 521052300

NY



Golvtvätt

Industri
Roterande golvtvätt
Rostfri
Diameter: 750 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 40 l/min
Dysor tillkommer

12 815:-

Art nr 521075300



Alla priser exkl. moms.



Allt detta finns i vårt sortiment



Avloppsrensningsslang

R+M, Tyskland
Inklusive dysa
Max tryck: 200 bar
Anslutning: M22

Längd: 15 m

710:-

Art nr 410012015

Längd: 20 m

850:-

Art nr 410012020



Högtryckspistol med dubbellans

R+M, Tyskland
Högtryckspistol ST 2300
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv
Dubbellans med sidoventil för ställbart tryck och isolerrör
Lågtrycksdysa ingår
Högtrycksdysa tillkommer
Längd: 980 mm
Anslutning: KEW
Vinklad längst fram

1 555:-

Art nr NM220001



EASYWASH 365+

R+M, Tyskland
Svängarm takmonterad 360 grader

Enkelbom

Längd: 1 750 mm.

Max: 275 bar/90 °C

7 705:-

Art nr 109766954

Dubbelbom

Längd: 1 750 mm/1 600 mm

Max: 275 bar/90 °C

16 680:-

Art nr 109767921



Teleskoplans

R+M, Tyskland
Teleskoplans inkl. handtag
Max tryck: 275 bar
Max: 100 °C
Anslutning 3/8"
Dysa tillkommer

Längd: Justerbar 2,3-3,8 m

2 195:-

Art nr 5250702

Längd: Justerbar 2,3-5,6 m

2 580:-

Art nr 5250852



The choice of perfection

Skensystem tvätthall

Skensystem i zink pläterad stål



Hållare för tak

75:-

Art nr 1076080



Vagn

Vagn med slangklämma

8-15 mm

405:-

Art nr 10730801

16-24 mm

425:-

Art nr 1073080



Hållare för vägg

75:-

Art nr 1071080



Skarv

130:-

Art nr 1072080



Ändstopp

30:-

Art nr 1074080



Vagn med två slangklämmor

8-15 mm

600:-

Art nr 107308012

16-24 mm

665:-

Art nr 107308002



Ändslangklämma

8-15 mm

235:-

Art nr 10770801

16-24 mm

245:-

Art nr 1077080




Skena

Längd: 6 m. Frakt tillkommer på skenor

705:-

Art nr 1070080

Det finns fler delar än dessa till detta system.



Mer info www.nasstrommaskin.se



Skumlans ST-73

R+M, Tyskland
Skumlans med ett utloppsmunstycke som fungerar vertikalt eller horisontellt med en doseringsventil för kem med olika blandningsinställningar. Max 300 bar och 80 °C 2 liters behållare 1/4" inv anslutning

D. 1,25

765:-

Art nr 200073755

D. 1,50

765:-

Art nr 200073560

D. 1,80

765:-

Art nr 200073910

D. 2,10

765:-

Art nr 200073950



Skumsats

R+M, Tyskland
Easy 365+ ST-75

Passar IPC, Kärcher och Kränzle (1,9mm)

4 120:-

Art nr 200160720

Passar Kew och Nilfisk (1,9 mm)

4 230:-

Art nr 200160725



Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m i gummi

3 675:-

Art nr V181015MXE

Slanglängd: 20 m i gummi

3 870:-

Art nr V181020MXE



Skumspruta

Marolex, Polen
Axel Foamer
2 liters skumspruta

315:-

Art nr 106999020



Skumspruta

NM, Italien
Rostfri skumspruta med 24 l tank
Max: 8 bar
Slanglängd: 10 m

4 720:-

Art nr 106024650



Kemhandtag

R+M, Tyskland
Med 600 mm rostfri lans
Dysa tillkommer
Anslutning: Inv 1/2"

355:-

Art nr 200510550



Blandarsystem Hydromaster 208

Hydro Systems, Tyskland
För fatmontage.
Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
Olika munstycken medföljer
Max flöde: 9,46 l/min
Spädning min-max: 1:1-110:1

1 405:-

Art nr 801000300



Kemdoserare

De Witte, Belgien
Lans 60 cm med backventil
Slanglängd: 15 m
Kemdoseraren späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
16 olika munstycken medföljer för blandning mellan 0,5%-12%
Köp till rekommenderad vinda V181315MXE

4 055:-

Art nr 801000220



Påfyllningssystem

De Witte, Belgien
Portadoz portabelt påfyllnings-system som blandar med inkopplat kranvatten
10 l/min, max 60 °C
12 spädningsnivåer 0,3-14%
Dessa finns i fler färger för att skilja på olika innehåll

Påfyllning av flaska, grön

455:-

Art nr 550100130

Påfyllning av dunk och skurmaskin, grön

505:-

Art nr 550200130



Blandarsystem Hydrominder 515

Hydro Systems, Tyskland
Med flottör. Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
Olika munstycken medföljer
Max flöde: 5 l/min
Spädning min-max: 1:1-100:1

2 865:-

Art nr 801000400

Behållare 14 l till Hydrominder 515

765:-

Art nr 801000401

Väggkonsol för 14 l till Hydrominder 515

520:-

Art nr 801000402



Skumlans LS 3

PA Italy
Skumlans av hög kvalitet med god tillförlighet. Justerbart munstycke för att ställa stråle och vridbar ventil för skumdosering. Max 160 bar, 12 lit/min och 60 °C
Anslutning 1/4" inv
Komplettera med adapter för att passa aktuell högtryckstvätt. 1 liters behållare

Munstycke: 1,25

700:-

Art nr 25152012

Munstycke: 1,4

700:-

Art nr 25152014



Skumlans LS 12

PA Italy
Skumlans av hög kvalitet med god tillförlighet. Justerbart munstycke för att ställa stråle och skumdosering. Max 200 bar, 25 lit/min och 60 °C
Anslutning 1/4" inv
Komplettera med adapter för att passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare

Munstycke: 1,5

775:-

Art nr 25184065

1 liters behållare

Munstycke: 1,8

860:-

Art nr 25184068

2 liters behållare

Munstycke: 1,5

820:-

Art nr 25184265

2 liters behållare

Munstycke: 1,8

875:-

Art nr 25184268



Högtryckspistol för kem

Max tryck: 210 bar
Max vattenmängd: 30 l/min
Max temp: 80 °C
Ansl in: 1/4" inv
Lansanslutning: 1/4" inv

560:-

Art nr 200860500



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

800:-

Art nr 202300570



Högtryckspistol

Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 40% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

1 060:-

Art nr 202600545



The choice of perfection



Högtryckspistol

Patenterad ventilsats med särskilt slitstark kula av karbid
Utrustad med patenterad LTF+-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 55% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 400 bar
Max vattenmängd: 35 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv

1 240:-

Art nr 202635570



Högtryckspistol

Variopress = justerbart tryck
Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: 3/8" inv
Lansanslutning: KEW

1 395:-

Art nr 202600632



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv
Anslutning i svivel: 3/8" inv

565:-

Art nr 202300550



Högtryckspistol med lans easywach 365+

Längd: 600 mm
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning i svivel: 3/8" inv
Dysa tillkommer

1 065:-

Art nr 202600950



Högtryckspistol

Utrustad med keramisk kula, kemiskt resistent ventil och syrafast rostfri ståltätning.
Max tryck: 350 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv
Anslutning i svivel: 3/8" inv

780:-

Art nr 202615550



Högtryckspistol

Kärcher modell
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: M22 utv.gänga
Anslutning i svivel: M22 utv.gänga

695:-

Art nr 202300720



Högtryckspistol

Längd: 340 mm
Maxtryck: 340 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: M22 utv. Ansl ut: M22 inv

845:-

Art nr 202300640



Skumlans med handtag easywash 365+

Förlängning ST-9.1 245 mm och skumhuvud ST-75.
Levereras med 1,9 mm dysa
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 25 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning invändigt: 3/8" svivel

1 800:-

Art nr 202600918



Polettautomat

För högtryckstvättar och kempumpar
Inbyggd timer
Elektrisk ansl: 230 V
Finns även i 12 V och 24 V

6 480:-

Art nr 925712303

Poletter 100 st

1315:-

Art nr 92910



Matthållare

Easy wash 365+

570:-

Art nr 10890909



Matt cleaner

Easy wash 365+

3 295:-

Art nr 105700



Lanshållare för vägg

Easy wash 365+

1 745:-

Art nr 105630



Hållare för högtryckspistol

350:-

Art nr 040002055

Alla priser exkl. moms.



Kempump

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 2 användare
Arbetsstryck: 1,4-6,9 bar
Flöde: upp till 18,9 l/min
Komplett med handtag, lans
och 10 meter slang

Pumphus i polypropylen
Membran och ventiler i viton
För kem

4 585:-

Art nr 9232020

Pumphus i polypropylen
Membran i kalrez
Ventiler i viton XT
För petroleum/alkalieblandad kem

5 775:-

Art nr 9232030

Pumphus i polypropylen
Membran i santoprene
Ventiler i santoprene
För spolarvätska, spritbaserat och
syrabaserat kem

4 190:-

Art nr 9232010



Kempump

Flojet, USA

Elektrisk membranpump, med aut start och
stopp med bypass. Elektrisk anslutning: 230 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter
slang. Pumphus i polypropylen
Membran och ventiler i viton
För alkaliskt eller petroleum baserat kem

5 740:-

Art nr 9203020



Kempump

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 1 användare
Arbetsstryck: 1,4-5,5 bar
Flöde: upp till 9,5 l/min
Komplett med handtag, lans
och 10 meter slang
Membran i viton. För alkaliskt
eller petroleum baserat kem

3 160:-

Art nr 9431020



Kempump för spolarvätska

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 2 användare
Arbetsstryck: 1,4-6,9 bar
Flöde: upp till 18,9 l/min
Membran och ventiler i kalrez/viton. Pumpen
ska jordas med medföljande jordkabel. För
spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat
kem. Komplett med handtag och 10 meter
slang

5 775:-

Art nr 9232040



Kempåläggare

NM, Italien

24 l behållare i lackad plåt, NBR-packning,
plasttratt för enkel påfyllning. Utrustad med
standardsäkerhetsventil. 10 m kemiskt
resistent spiralslang.
600 mm lans, kemmunstycke

2 550:-

Art nr 106024500



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump
och viton packning
2 st ställbara munstycken

1 liters behållare

225:-

Art nr 106997010

1,5 liters behållare

235:-

Art nr 106997015

2 liters behållare

255:-

Art nr 106997020



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump
Ställbart munstycke
0,5 liters behållare

36:-

Art nr 106995005

1 liters behållare

30:-

Art nr 106995010



Kempåläggare

NM, Italien

24 l rostfri behållare, viton-
packning, plasttratt för enkel
påfyllning. Utrustad med
standardsäkerhetsventil.
10 m kemiskt resistent spiralslang.
600 mm lans med kemmunstycke.

4 050:-

Art nr 106024600

Mer info www.nasstrommaskin.se



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump, slang, teles-
kophandtag och viton packning

5 liters behållare

540:-

Art nr 106995050

7 liters behållare

560:-

Art nr 106995070



Rengöringspistol

R+M, Tyskland

EASYCLEAN 365
Tryckluftsdriven
Anslutning: Inv 1/4"

1 020:-

Art nr 106996700



Rengöringspistol

De Witte, Belgien

MaxGun. Kraftfull rostfri stålmotor.
Lufttrycksregulator som ger en snabb och
effektiv användning

1 565:-

Art nr 777400100

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 1 liters plastbehållare med handpump.

55:-

Art nr 3111PD

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syrabaserat kem. Viton. 1 liters plastbehållare med handpump.

55:-

Art nr 3111P

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 5 liters plastbehållare med handpump.

1 080:-

Art nr 3275PP

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 10 liters plastbehållare med handpump.

1 225:-

Art nr 3270PE

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

3 055:-

Art nr 3615F

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Super Extreme. För starka syra-baserade kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

5 085:-

Art nr 3615S

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

235:-

Art nr 3132NG

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump.

295:-

Art nr 3132P

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 5 liters plastbehållare med handpump.

1 080:-

Art nr 3275PE

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump.

1 225:-

Art nr 3270PP

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

2 715:-

Art nr 3595F

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Super Extreme. För starka alkaliska kem. EPDM. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

5 085:-

Art nr 3615SE

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

180:-

Art nr 3132BC

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

220:-

Art nr 3132PP

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 5 liters plastbehållare med handpump.

460:-

Art nr 3237P

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump.

3 045:-

Art nr 3598P

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump.

3 465:-

Art nr 3618P

**100-år av Tysk kvalitet**

MESTO kan se tillbaka på en 100-årig företagshistoria av utveckling och produktion av bärbara sprutor. En tidsperiod där man utvecklat unik expertkunskap inom branschen, som täcker alla aspekter av kemsprutning.



Matt- och klädseltvätt GP 1/16 EXT

IPC, Italien
1 motor
Effekt: 1200 W Vikt: 12 kg
Volym tvättmedel: 3 l
Luftflöde: 210 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 16 l

3 795:-

Art nr ASDO13066



Matt- och klädseltvätt GS 1/33 EXT

IPC, Italien
Med 1 motor
Effekt: 1200 W. Vikt: 12 kg
Volym tvättmedel: 11 liter
Luftflöde: 210 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 33 l
Inkl. slang och munstycken

4 540:-

Art nr ASDO15062



Matt- och klädseltvätt GS 2/62 EXT

IPC, Italien
Med 2 motorer
Effekt: 2400 W. Vikt: 26 kg
Volym tvättmedel: 25 l
Luftflöde: 420 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 62 l
Inkl. slang och munstycken

11 780:-

Art nr ASDO15065



Kompaktdammsugare

IPC, Italien
Fox, torrsugning
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V
6 l plastbehållare
Inkl. slang och munstycken

945:-

Art nr ASDO05743



Dammsugare LP 1/16 Luxe

IPC, Italien
Torrsugning
Effekt: 870 W. Elektrisk ansl: 230 V
16 l plastbehållare
Inkl. slang och munstycken
Dammsugarpåsar KTR104767

2 335:-

Art nr ASDO15512



Industridammsugare GS 2/62 SUB

IPC, Italien
Våtsugning med inbyggd pump. 2 st motorer + 1 pump
Kan köras med en eller två motorer
Effekt: 2 400 W. Elektrisk ansl: 230 V
Rostfri 62 l. Inkl. slang och munstycken

9 170:-

Art nr ASDO15119

Alla priser exkl. moms.



Industridammsugare GS 1/18 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
18 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

2 500:-

Art nr ASDO15033



Industridammsugare GS 1/33 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
33 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

2 610:-

Art nr ASDO15036



Industridammsugare GS 2/78 W&D

IPC, Italien
Våt & Torrsugning
2 st motorer. Effekt: 2400 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

5 865:-

Art nr ASDO15513



Dammsugarvinda

Filcar, Italien
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 38 mm

15 335:-

Art nr AR-38/15-COMP-PV



Industridammsugare GS 3/78 Oil

IPC, Italien
Multifunktionsmaskin som separerar olja från järnfilspån. För metallbearbetande industri. 3 st motorer. 3-stegsfiltrering med nätsäll. Effekt: 3600 W. Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare. Slang och munstycken tillkommer (Art nr PMDT00928).

9 170:-

Art nr ASDO15122



Industridammsugare GS 3/78 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3600 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

6 825:-

Art nr ASDO15044



Industridammsugare GS 1/33 MTC

IPC, Italien
Antistatisk M-klassad torrdammsugare, start/stopp-automatik, komplett med slang, rör och munstycke. 1 st motor. Effekt: 1200 W
Elektrisk ansl: 230 V
33 l rostfri behållare

3 780:-

Art nr ASDO15107



Industridammsugare GS 3/78 OPT CYC

IPC, Italien
Cyklondammsugare, torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3500 W
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 78 liter. Inkl. slang

12 750:-

Art nr ASDO15517

Dammsugare delas in i tre olika klasser beroende på hur effektivt det uppsugna stannar i dammsugaren.
L, låg, M, medium och H, hög.



Dammklass L, max. genomsläpp 1%.
Ofarligt damm, jord och sand.



Dammklass M, max. genomsläpp 0,1%.
Trädamm, spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa, latex- och oljefärger.



Dammklass H, max. genomsläpp 0,005%.
Hälsovådligt damm med cancer- och sjukdomsframkallande partiklar.
Asbest, bly, asfalt och mineralfibrer.

Vi har alla dessa modeller



4-STEGS FILTRERING

STEG 1
Yttre cyklonsystemet

STEG 2
Inre cyklonsystemet

STEG 3
Microfiberpåse inuti tanken

STEG 4
Hepafilter

Mer info www.nasstrommaskin.se



Singelskurmaskin SD 17 HD

IPC, Italien
För polering och djuprengöring.
Rengöringsbredd: 430 mm
Motoreffekt: 1300 W Varvtal: 154 v/min
Ljudnivå: 54 dBA
Köp till 12 l tank och borste.

12 640:-

Art nr LUMS00323



Kombiskurmaskin CT30 B45

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 460 mm
Kapacitet: 1575 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

37 640:-

Art nr LPTB02435



Kombiskurmaskin CT55BT55

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 1925 m²/h
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet. Inkl. underhållsfria batterier & laddare

57 935:-

Art nr LPTB02663



Kombiskurmaskin CT5

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 280 mm
Kapacitet: 900 m²/h
Lithium-ion batteri & laddare
Snabbbladning 1 timme

21 725:-

Art nr LPTB01655



Kombiskurmaskin CT45 B50

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 500 mm
Kapacitet: 1750 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

39 680:-

Art nr LPTB01520



CT71BT70

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 3150 m²/h
Renvattentank: 65 liter
Smutsvattentank: 70 liter
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet
Inkl. batterier & laddare
Finns även i skurbredd 550 och 600 mm

99 500:-

Art nr LPTB01920



Kombiskurmaskin CT15B

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 350 mm
Kapacitet: 1300 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

24 990:-

Art nr LPTB01847



CT51BT60

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 600 mm
Kapacitet: 2 700 m²/h
Renvattentank: 50 liter
Smutsvattentank: 53 liter
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet
Inkl. batterier & laddare
Finns även i skurbredd 550 och 700 mm

89 500:-

Art nr LPTB03015



Kombiskurmaskin CT80 BT55

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 3180 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

81 500:-

Art nr LPTB02720



CT81 BT70

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 4070 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

126 900:-

Art nr LPTB02897



CT230 BT100R SWEEP

IPC, Italien
Maskinen sopar och skurar samtidigt
Rengöringsbredd: 1000 mm
Kapacitet: 9000 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

379 000:-

Art nr LPTB02693



Åkbar sopmaskin 1050E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1050 mm
Kapacitet: 6500 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

145 900:-

Art nr NMMSUB00400



C110BT85

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 850 mm
Kapacitet: 5525 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

119 900:-

Art nr LPTB02459



IPC Sopmaskin 510M

IPC, Italien
Sopbredd: 670 mm med kantborste
490 mm utan. Kapacitet: 2345 m²/h
24 liters behållare

7 030:-

Art nr MSUT00645



Åkbar sopmaskin 1280E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1200 mm
Kapacitet: 7440 m²/h
Manuell högtömmande sopbehållare
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

209 000:-

Art nr NMMSUB00609



CT160 BT75R SWEEP

IPC, Italien
Maskinen sopar och skurar samtidigt
Rengöringsbredd: 750 mm
Kapacitet: 4 500 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

269 000:-

Art nr NMLPTB01335



505ET

IPC, Italien
Maskinen sopar och suger upp allt damm
Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 450 m²/h
Underhållsfritt batteri och laddare

30 900:-

Art nr NMMSUT00701



Åkbar sopmaskin 1404E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1460 mm
Kapacitet: 9100 m²/h
Hydraulisk högtömmande sopbehållare
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

299 000:-

Art nr NMMSUB00579

Kombiskurmedel

5 liter koncentrerad (Finns även i större förpackningar)

Art nr 2429649

Alla priser exkl. moms.



Kompressor 1 hk

Ferrua/Shamal, Italien
1 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 58 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 105 l/min (90 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 6 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V

1 610:-

Art nr 13100806



Kolvkompressor 2,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 264 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 1450 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

7 895:-

Art nr 13251124



Kolvkompressor 3 hk

Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 320 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 50 l
Varvtal: 1250 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

7 065:-

Art nr 13301150HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 150 l
Varvtal: 1290 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

12 270:-

Art nr 135511150HD



Kolvkompressor 7,5 hk - HD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1200 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

16 600:-

Art nr 137511270HD



Kolvkompressor, Extreme 3T2CV1400

Nardi, Italien
2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10,5 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 5 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 71 db

7 170:-

Art nr 13201006



Vi har kompressorblock till alla modeller



Kompressor 1,3 hk

Shamal, Italien
1,3 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 62 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 150 l/min (130 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V

1 855:-

Art nr 13130824



Kolvkompressor 2,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Max arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 264 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 9 + 9 l tank.
Varvtal: 1450 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

10 625:-

Art nr 13251199



Kolvkompressor 4 hk

Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 431 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 l.
Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

9 160:-

Art nr 13401190HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l.
Varvtal: 1000 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V, 10 A (Trög)

16 600:-

Art nr 135511270HD



Kolvkompressor 7,5 hk YD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1200 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Inkl. YD-Start

20 780:-

Art nr 137511270HDYD



Kolvkompressor 10 hk YD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 860 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1000 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V. Inkl. YD-Start

31 345:-

Art nr 1310011270HDYD



Kolvkompressor, Extreme 1, 25 l

Nardi, Italien
2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 25 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 73 db

7 385:-

Art nr 13201024



Super Extreme TN18L

2,2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 30 bar & 10 bar
Luftmängd: 130 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 18 l tank. Varvtal: 1400 rpm
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 72 db

12 375:-

Art nr 13223018B



Kompressor 2,6 hk

Shamal, Italien
2,6 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 68 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 270 l/min (230 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 50 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V. (13A)

6 975:-

Art nr 13260850



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 17+17 l tank
Varvtal: 1290 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

15 615:-

Art nr 1355111717HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 490 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 l.
Varvtal: 1184 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

11 065:-

Art nr 13561190K25



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 14 bar
Luftmängd: 378 l/min vid 14 bar
Tankstorlek: 270 l.
Varvtal: 650 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

19 645:-

Art nr 135514270HD



Kolvkompressor 2,5 hk

Nardi, Italien
2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar. Ljudnivå: 73 db
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 90 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

12 335:-

Art nr 13251190V4



Kolvkompressor, Extreme 3, 12V

Nardi, Italien
12V kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 250 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 7 l tank. Varvtal: 2400 varv/min
Elektrisk ansl: 12 V

11 470:-

Art nr 13121007

**Skruvkompressor 4 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 550 l/min
Motoreffekt: 4 kW
Ljudnivå: 60 dB(A). Tankstorlek: 200 l

44 870:-

Art nr GHIBLISE4010200ES

**Skruvkompressor 5,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 5,5 kW
Ljudnivå: 64 dB(A). Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 720 l/min

47 060:-

Art nr GHIBLI508270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 650 l/min

47 060:-

Art nr GHIBLI5510270ES

**Skruvkompressor 7,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1250 l/min

56 770:-

Art nr STORM808270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1000 l/min

56 770:-

Art nr STORM810270ES

**Skruvkompressor 11 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 11 kW
Ljudnivå: 69 dB(A). Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1650 l/min

61 540:-

Art nr STORM1108270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1500 l/min

61 540:-

Art nr STORM1110270ES

**Skruvkompressor 15 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
Ljudnivå: 68 dB(A). Tankstorlek: 500 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2350 l/min

76 900:-

Art nr STORM1608500ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2050 l/min

76 900:-

Art nr STORM1610500ES



*3 års garanti på Shamals skruvkompressorer vid tecknade av serviceavtal med behörig servicepartner.
5 års garanti är också möjligt med tillägg på priset och serviceavtal med behörig servicepartner.

**MADE IN ITALY**

Alla priser exkl. moms.

**Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2800 l/min
Motoreffekt: 25 hk
Ljudnivå: 66 dB(A)

97 750:-

Art nr: STORM18508ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2500 l/min

97 750:-

Art nr: STORM18510ES

**Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350 l/min
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

103 895:-

Art nr: STORM2208ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3000 l/min

103 895:-

Art nr: STORM2210ES

**Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 4700 l/min
Motoreffekt: 40 hk
Ljudnivå: 70 dB(A)

138 320:-

Art nr: STORM3108ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 4200 l/min

138 320:-

Art nr: STORM3110ES

**Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 6000 l/min
Motoreffekt: 50 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

155 895:-

Art nr: STORM3808ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 5300 l/min

155 895:-

Art nr: STORM3810ES

**Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350/1350 l/min
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

154 960:-

Art nr: STORM2208ESVS

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3050/1220 l/min

154 960:-

Art nr: STORM2210ESVS

**Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 5900/2350 l/min
Motoreffekt: 50 hk
Ljudnivå: 72 dB(A)

199 680:-

Art nr: STORM3808ESVS

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 5200/2050 l/min

199 680:-

Art nr: STORM3810ESVS

Alla priser exkl. moms.



Kompressor, bensin

Nardi, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 26,5 kg
Luftmängd: 380 l/min vid 6,3 bar
Motoreffekt: 3 hk Robin Subaru
Tankstorlek: 7 l. Ljudnivå: 85 dB(A)

12 000:-

Art nr 13301107B



Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 26,4 kg
Luftmängd: 220 l/min vid 7 bar
Motoreffekt: 5 hk Honda
Tankstorlek: 3,2 l

9 350:-

Art nr 13500732B



Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 148 kg
Luftmängd: 592 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 9 hk Honda GX270
Tankstorlek: 200 l

27 760:-

Art nr 13910200B




Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 170 kg
Luftmängd: 756 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 13 hk Honda GX390
Tankstorlek: 270 l

32 435:-

Art nr 131310270B



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230 V.

DEiT 007. Ansl. gänga: 3/8"
Kapacitet: 0,7 m³/min. Nom. effekt: 0,2 kW

9 855:-

Art nr DEiT007

DEiT 0012. Ansl. gänga: 1/2"
Kapacitet: 1,2 m³/min. Nom. effekt: 0,29 kW

12 210:-

Art nr DEiT012



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230 V. Ansl. gänga: 1"

DEiT 018. Kapacitet: 1,8 m³/min.
Nom. effekt: 0,35 kW

15 690:-

Art nr DEiT018

DEiT 026. Kapacitet: 2,6 m³/min.
Nom. effekt: 0,47 kW

18 205:-

Art nr DEiT026



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230V, Ansl gänga: 1"

DEiT032, Kapacitet: 3,2 m³/min
Nom. effekt: 0,56 kW

21 115:-

Art nr: DEiT032

DEiT040, Kapacitet: 4,0 m³/min
Nom. effekt: 0,74 kW

24 600:-

Art nr: DEiT040

DEiT050, Kapacitet: 5,0 m³/min
Nom. effekt: 0,78 kW
Ansl gänga: 1 1/2"

29 650:-

Art nr: DEiT050



NY

Lackerad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 270 liter
Max tryck: 11 bar

4 515:-

Art nr 87NY000



NY

Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 500 liter
Max tryck: 11 bar

13 305:-

Art nr 87TY005



NY

Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 900 liter
Max tryck: 11 bar

19 700:-

Art nr 87RY002



Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

1 705:-

Art nr HEF007M

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

1 705:-

Art nr HEF007S

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 195:-

Art nr HEF007A

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

1 960:-

Art nr HEF010M

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

1 960:-

Art nr HEF010S

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 450:-

Art nr HEF010A



NY

Olje/Vattenseparator

MTA, Italien

Separator vatten/olja
För luftflöde > 4,04 m³/min

7 300:-

Art nr 50208800032

Separator vatten/olja
För luftflöde > 7,40 m³/min

10 945:-

Art nr 50208800033



Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

2 450:-

Art nr HEF018M

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering och filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

2 450:-

Art nr HEF018S

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 945:-

Art nr HEF018A

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

2 835:-

Art nr HEF030M

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

2 835:-

Art nr HEF030S

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

2 325:-

Art nr HEF030A



Differensmanometer

MTA, Italien

945:-

Art nr 50128800126



MADE IN ITALY



NY

HRS-System, värmeväxlare/ värmeåtervinning för STORM

11-37

HRS20 Storm 11-16
Max vattenflöde 1,86 m³/h Anslutning: 3/4"

Elektrisk ansl: 230 V

28 160:-

Art nr 548710000

HRS30 Storm 18-22
Max vattenflöde: 1,92 m³/h Anslutning: 3/4"

Elektrisk ansl: 230 V

29 335:-

Art nr 548700000

HRS50 Storm 30-37
Max vattenflöde: 4,20 m³/h Anslutning: 3/4"

Elektrisk ansl: 230 V

31 680:-

Art nr 548720000



Kondensat dränering

Anslutning in: 1/2" utvändig gänga
Anslutning ut: 1/16" invändig gänga
Elektrisk ansl: 230 V

1 525:-

Art nr 501602700



Kondensatdränering

MTA, Italien

För montage på tank

Elektrisk ansl: 230 V

Anslutning: 1/2"

För avtappning anslutning
8 mm slang.

2 365:-

Art nr 50168800032



Investera i en kvalitets kompressor från Shamal

Skruv, scroll och kolvkompressorer



Snabbkoppling Handel (2-pack)

NM, Taiwan

Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4" utv

48:-

Art nr 32210

Anslutning: 3/8" utv

48:-

Art nr 32220

Anslutning: 1/2" utv

55:-

Art nr 32230

Anslutning: 1/4" inv

45:-

Art nr 32410

Anslutning: 3/8" inv

51:-

Art nr 32420

Anslutning: 1/2" inv

58:-

Art nr 32430

Anslutning: för 6 mm slang

53:-

Art nr 32006

Anslutning: för 8 mm slang

57:-

Art nr 32008

Anslutning: för 10 mm slang

57:-

Art nr 32010

Anslutning: för 12 mm slang

72:-

Art nr 32012



Tryckluftslang

NM, Taiwan

Tryckluftsslang Superflex 20 bar
8 mm, 15 m

375:-

Art nr 600815

10 mm, 15 m

415:-

Art nr 601015



Snabbkoppling Hondel

NM, Taiwan

Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4" utv

78:-

Art nr 3200

Anslutning: 3/8" utv

76:-

Art nr 3200A

Anslutning: 3/8" inv

78:-

Art nr 3200B

Anslutning: 1/2" utv

78:-

Art nr 3200C

Anslutning: 1/4" utv

76:-

Art nr 3200D

Anslutning: 1/2" inv

86:-

Art nr 3200F

Anslutning: för 6 mm slang

78:-

Art nr 3200K06

Anslutning: för 8 mm slang

78:-

Art nr 3200K08

Anslutning: för 10 mm slang

78:-

Art nr 3200K10



Spiralslang

Ampla, Italien

Supermjuk PU. Armerad slang
utan snabbkopplingar
Slangdiameter: 8 mm

Slanglängd: 6 m

405:-

Art nr 180061

Slanglängd: 8 m

445:-

Art nr 180060

Mer info www.nasstrommaskin.se



Blåspistol

Ampla, Italien

Anslutning: 1/4" inv
Rörlängd: 108 mm

110:-

Art nr 180057



Blåspistol

Ampla, Italien

Med plaströr och ljuddämpare
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 329 l/min
Rörlängd: 70 mm

130:-

Art nr 180056



Blåspistol m spiralslang

Ampla, Italien

4 m spiralslang 5 x 8 mm
Anslutning: 1/4" utv.
Rörlängd: 108 mm

365:-

Art nr 180059



Blåspistol

NM

Prisvärd blåspistol med handtag i plast och
pip i metall, inkl. tryckluftskoppling

53:-

Art nr 180003



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-10 bar
Inkl. lufttryck max: 10,5 bar
0,02 bar noggrannhet

2 405:-

Art nr 180013



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-10 bar
Inkl. lufttryck max: 12,5 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion

4 350:-

Art nr 180015



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för lastbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-13 bar.
Inkl. lufttryck max: 16 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion

4 870:-

Art nr 180018



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje
På och avluftning med
dubbelkommando
Manometern är vibrations och stötdämpad

Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0-12 bar
Quik-lok koppling

760:-

Art nr 25FLEX80-3M

0-12 bar
Quik-lok koppling

650:-

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645
0-12 bar. Quik-lok koppling

760:-

Art nr 25FLEX80EN



Digital luftpåfyllare

ANI, Italien

Gummerad 80 mm belyst display
Slang med klämkoppling
Mätområde: 0-12 bar
Mätenheter: Bar/Psi/Kpa/Kgf

745:-

Art nr 25GR80D



Digital luftpåfyllare

NM, Taiwan

Med kraftigt gummerat hölje och slang med klämkoppling
Mätområde: 0,2-12 bar
Mätenheter: Bar, Psi, Kpa och Kgf

610:-

Art nr 180020



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare
60 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-12 bar

360:-

Art nr 25G60



Luftpåfyllare

Ani, Italien

Professionell luftpåfyllare
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-12 bar

545:-

Art nr 25GR80



Luftpåfyllare

Tranmax, Taiwan

Professionell luftpåfyllare
100 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje 0-14 bar. Medföljer även förlängningsrör för dubbelmontage

595:-

Art nr TPA-B25



Luftpåfyllare

NM, Kina

60 mm manometer
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-10 bar

100:-

Art nr 180002



Avstängningsventil med mjukstart

Pneumax, Italien

Styrning för tryckluftssystem med mjukstart och väggfäste
Välj mellan 12, 24 eller 230 V styrning
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4"

965:-

Art nr GN171BSB5

Ansl: 1/2"

1 450:-

Art nr GN173BSB5

Ansl: 1/1"

2 720:-

Art nr GN174BSB5

Regulator

Pneumax, Italien

REG SY1.
Inbyggd manometer.
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4"

295:-

Art nr N171BRMD

Ansl: 1/2"

455:-

Art nr N173BRMD



Pumpnippel quik-lok

Gentilin, Italien

7 mm anslutning

60:-

Art nr BL701235

1/4 inv gäng

60:-

Art nr BL701237

Filter

Pneumax, Italien
FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4"

455:-

Art nr N171BFB

Ansl: 1/2"

565:-

Art nr N173BFB



Dimsmörjare

Pneumax, Italien

LUB SY1

Ansl: 1/4"

290:-

Art nr N171BL

Ansl: 1/2"

515:-

Art nr N173BL



Filterregulator

Pneumax, Italien

FIL SY1 20 RA.
Inbyggd manometer

Anslutning: 1/4"


615:-

Art nr N171BEMBD

Anslutning: 1/2"

810:-

Art nr N173BEMBD




Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 1/8" Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

3 490:-

Art nr 174050NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 3/8" Kolvdiameter: 63 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

6 335:-

Art nr 176380NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 1/2" Kolvdiameter: 100 mm
Regulator: 2-8 bar till 4-16 bar

10 190:-

Art nr 17100125NR



Trycktank med amatorsats

Pneumax, Italien

Trycktank 12 liter 11 bar med armatorsats glasblästrad, lackerad

2 450:-

Art nr NMSRB04K2A

Trycktank 25 liter 15 bar

med armatorsats lackerad & galvad

2 980:-

Art nr NMSRB01MVP

Trycktank 50 liter 15 bar

med armatorsats lackerad & galvad

3 810:-

Art nr NMSRB01NVP



NY

Mutterdragare, kompakt modell

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 1,3 kg
Max lossningsmoment: 1200 Nm
Luftförbrukning: 118 l/min
Vibrationer: 4,3 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA

1 700:-

Art nr TPT-2224

Kompakt modell
Max lossningsmoment: 1080 Nm
Ljuddämpad version
Ljudnivå: 85 dBA

1 990:-

Art nr TPT-2224-N



NY

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 2,0 kg
Max lossningsmoment: 1850 Nm
Luftförbrukning: 161 l/min
Vibrationer: 6,5 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA

2 090:-

Art nr TPT-2437

Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 1665 Nm
Ljudnivå: 85 dBA

2 300:-

Art nr TPT-2437-N



NY

MECHONEER®

Tranmax introducerar Mechoneer

Ett patenterat effektivt hybrid drivsystem med pinnfri dubbel hammarkoppling med färre rörliga delar vilket minskar slitage och vibrationer.

Genomgående bultmotor-konstruktion minskar luftläckage och ökar prestandan.



TP TRANMAX
Tranmax Machinery



NY

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/4"
Vikt: 3,5 kg
Max lossningsmoment: 2600 Nm
Luftförbrukning: 221 l/min
Vibrationer: 7,7 m/s²
Ljudnivå: 95 dBA

4 650:-

Art nr TPT-2627

Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 2340 Nm
Ljudnivå: 85 dBA

5 020:-

Art nr TPT-2627-N

TP TRANMAX
Tranmax Machinery

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 8,5 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

6 990:-

Art nr TPT-2825



NY

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 6,8 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

6 575:-

Art nr TPT-2824



NY

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 7,5 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

7 010:-

Art nr TPT-2824-L



NY

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 9,2 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

7 420:-

Art nr TPT-2825-L



Slagspärnskraft

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8"
Max moment: 68 Nm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,68 kg

1 380:-

Art nr TPT-201-3



Spärnskraft mini

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8" med bitsfäste.
Varvtal: 260 v/min
Max moment: 20 Nm
Längd: 120 mm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,4 kg

1 445:-

Art nr TPT-220-3



Vinkelslip rak

Tranmax, Taiwan
4" kapskiva
Arbets lufttryck: 4,8 bar
Max lufttryck: 6,3 bar
Anslutning: 1/4"
Max varvtal: 15000 v/min

2 015:-

Art nr TPT-623F



Slagspärnskraft

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Max moment: 110 Nm
Luftförbrukning: 113 l/min
Vikt: 1,5 kg

1 665:-

Art nr TPT-202-4



Lång turboslip

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 varv/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 280 l/min
Vikt: 1,2 kg

2 135:-

Art nr TPT-654F



Turboslip

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 varv/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 260 l/min
Vikt: 0,8 kg

1 050:-

Art nr TPT-651F



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 10 x 330 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 18000 varv/min
Vikt: 0,9 kg

1 700:-

Art nr TPT-475



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 20 x 520 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 17000 varv/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 1,3 kg

2 035:-

Art nr TPT-476



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 30 x 540 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 13000 varv/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 2,1 kg

2 985:-

Art nr TPT-474



Vinkelslip mini

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: kapskiva
Varvtal: 20000 varv/min
3" kapskiva
Luftförbrukning: 430 l/min
Vikt: 0,58 kg

1 155:-

Art nr TPT-650F



Vinkelsilp

Tranmax, Taiwan
5" kapskiva
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". Effekt: 1,3 hk
Max varvtal: 11000 v/min
Luftmängd: 127 l/m

2 720:-

Art nr TPT-510R-B



Vinkelslip

Tranmax, Taiwan
Arbets lufttryck: 6,0 bar
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". 5" kapskiva
Max varvtal: 11000 varv/min

1 060:-

Art nr TPT-509-B

TP TRANMAX
Tranmax Machinery



Luft/vattenvinda

NM, Kina
Med returfjäder och bromsad retur
Svängbart fäste. Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: Hybridpolymer

1 175:-

Art nr 63201015

Slangdimension: 12 mm
Slanglängd: 15 m

1 380:-

Art nr 63201215



Luft/vattenvinda

NM, Kina
Med returfjäder och bromsad retur
Svängbart fäste. Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 20 m
Slangmaterial: Hybridpolymer

1 315:-

Art nr 63201020



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och "Slowmotion"
inrullning av slang. Självjustering av slang
vid inrullning
Max tryck: 15 bar.
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m.
Slangmaterial: PU-slang

1 250:-

Art nr 826300



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och "Slowmotion"
inrullning av slang. Självjustering av slang
vid inrullning
Max tryck: 15 bar.
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m. Slangmaterial: PU-slang

1 275:-

Art nr 826400



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

1 780:-

Art nr 821300



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 20 m.
Slangmaterial: PU-slang

2 325:-

Art nr 880100



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 13 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

2 495:-

Art nr 880200



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m.
Slangmaterial: PU

1 335:-

Art nr 809010



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Rostfri med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 20 bar
Längd: 5 m
Slangdimension: 8 mm
Slangmaterial: polyuretan

1 755:-

Art nr MPX200805



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 5 m
Slangmaterial: polyuretan

1 010:-

Art nr MP200805



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

2 650:-

Art nr V181015

Slanglängd: 20 m

3 410:-

Art nr V181020

Slanglängd: 25 m

4 600:-

Art nr VL181025



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Rostfri, med returfjäder
Max tryck: 10 bar
Max temp: 50 °C. Längd: 15 m
Slangdimension: 19 mm
Livsmedelsklassad slang

8 400:-

Art nr VGLX101915KMX



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

3 620:-

Art nr V181315

Slanglängd: 20 m

4 650:-

Art nr VL181320

Slanglängd: 25 m

5 980:-

Art nr VGL181325



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och broms
Rostfri. Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m

3 085:-

Art nr MGPSX200815

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

3 220:-

Art nr MGPSX201012



MADE IN ITALY



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och broms
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 10 m

1 845:-

Art nr MNPS201010

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m

1 715:-

Art nr MNPS200812

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

2 235:-

Art nr MGPS201012



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 19 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

5 975:-

Art nr VGL181915

Slanglängd: 20 m

7 945:-

Art nr VGM181920

Slanglängd: 30 m

11 750:-

Art nr BGL181930

Slanglängd: 40 m

13 935:-

Art nr BGLD181940



Laddkabelvinda

Mavel, Italien
Laddkabelvinda för elbilsaddning
Kabellängd: 4 + 1 m
Kabel: 3G 2,5 + 1 x 0,5
Max ström utrullad: 4,6 kW,
20 A - 230 V
Handske Typ: 2
8 315:-
Art nr 808220



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 5 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 105:-
Art nr 800150



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 15 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 480:-
Art nr 811030



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 970:-
Art nr 811055



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm². Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer
Köp till returbroms
3 970:-
Art nr 820895



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
2 405:-
Art nr 808757



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 20 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår
Köp till returbroms
3 225:-
Art nr 820722



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 1,5 mm². Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1000/3000 W
Elkontakt ingår
Köp till returbroms
3 085:-
Art nr 808785



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm². Kabellängd: 25 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer
Köp till returbroms
4 900:-
Art nr 880800

Alla priser exkl. moms.

Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66



Infinity 170

Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-150 A
Levereras komplett

2 140:-

Art nr 816124



Infinity TIG 225 DC

Telwin, Italien
Industrimodell
DC HF/LFT VRD
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

7 890:-

Art nr 816089



Maxima 200 Synergic

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd
Synergic
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-170 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

6 070:-

Art nr 816087



Maxima 230 Synergic

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 230 V, 16 A
Strömmråde: 20-220 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

7 890:-

Art nr 816088



Technomig 150

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V Strömmråde: 20-150 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

5 595:-

Art nr 816050



Technomig 180

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V Strömmråde: 20-170 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

6 020:-

Art nr 816054



Technomig 210

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 20-200 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

8 400:-

Art nr 816055



Technomig 215

Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-220 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

9 925:-

Art nr 816053



Technomig 240 Wave

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic/Puls, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 20-220 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

19 165:-

Art nr 816076



Technomig 260 Dual Synergic

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic
MIG-TIG-Pinne
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömmråde: 20-250 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

12 490:-

Art nr 816056



Electromig 300 & 400 Synergic

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 300
Strömmråde: 10-300 A

16 730:-

Art nr 816065

Electromig 400
Strömmråde: 10-400 A

25 410:-

Art nr 816155



Electromig 430 Wave

Telwin, Italien
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömmråde: 15-330 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 430 Wave

31 870:-

Art nr 816253

Electromig 430 Wave Aqua, vattenkyld

40 910:-

Art nr 816254



Electromig 230 & 330 Wave

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 230 WAVE
Strömmråde: 10-240 A

17 035:-

Art nr 816060

Electromig 330 WAVE
Strömmråde: 20-300 A

25 840:-

Art nr 816061



Mastermig 220/2

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket

Mastermig 220
Strömmråde: 20-220 A

11 630:-

Art nr 821064

Mastermig 270
Strömmråde: 28-270 A

13 870:-

Art nr 821065



Mastermig 300 & 400

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket

Mastermig 300
Strömmråde: 40-300 A

20 670:-

Art nr 827003

Mastermig 400
Strömmråde: 50-400 A

21 625:-

Art nr 827004



Vagn till Technomig 150,180,210 Arctic

Telwin, Italien
Vagn till Technomig 150,180,210, Technology Tig 222, 230

2 105:-

Art nr 803059

Flussrörtråd

0,9 mm
3 kg
(gasfylld tråd)
Art nr 802979

Svetstråd

0,8 mm
5 kg
(vanlig tråd)
Art nr 802396

Mer info www.nasstrommaskin.se

Alla priser exkl. moms.



Force 165

Telwin, Italien
Hobbymodell, MMA
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 10-150 A
Levereras komplett med plastväska
inkl. tillbehör

2 440:-

Art nr 815857



Technology 186MPGE XT

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

4 175:-

Art nr 816250



Advance 227XT MV/PFC VRD

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA, Tig Lift
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 10-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

6 355:-

Art nr 816249



Technology TIG 222 AC/DC

Telwin, Italien
Industrimodell
AC/DC HF/LIFT VRD
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

20 480:-

Art nr 852054



Automatisk svets hjälm

Telwin, Italien
Telwin/Stream,
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/9-13 DIN
Vinkelsläpplage

665:-

Art nr 802813



Superior plasma 70

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 25 mm Strömstyrka: 70 A

18 665:-

Art nr 816170



Tecnica 171/S

Telwin, Italien
Verkstadmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 10-150 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör

2 780:-

Art nr 816203



Technology 236 XT

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

4 335:-

Art nr 816251



Technology Tig 230 DC HF/LIFT VRD

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 10-220 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

13 345:-

Art nr 852055



Automatisk svets hjälm

Telwin, Italien
Telwin/VANTAGE XXL
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/5-13 DIN
Vinkelsläpplage. Siktyta XXL

1 805:-

Art nr 802937



Technology Plasma 41 XT

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 15 mm
Strömstyrka: 40 A

7 620:-

Art nr 816146



Superior plasma 100

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm Strömstyrka: 100 A

28 560:-

Art nr 816172



Technology 186 HD

Telwin, Italien
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

2 890:-

Art nr 816205



Technology 238 XT CE/MPGE

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

5 170:-

Art nr 816252



Technology TIG 182 AC/DC

Telwin, Italien
Industrimodell, AC/DC HF/LIFT
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

15 710:-

Art nr 852030



Automatisk svets hjälm

Telwin, Italien
Telwin/VANTAGE RED XL
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/5-13 DIN
Vinkelsläpplage. Siktyta XL

1 245:-

Art nr 802936



Technology Plasma 60 XT

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

10 100:-

Art nr 816148



Superior plasma 160

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 50 mm Strömstyrka: 160 A

47 375:-

Art nr 816174

Alla priser exkl. moms.

Mer info www.nasstrommaskin.se



Powerinduction 10 R

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare
Modell för hantverkare
Levereras med väska och tillbehör
Effekt: 1200 W
Elektrisk anslutning: 230 V/13 A

6 110:-

Art nr 062504



Powerinduction 37 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 3,7 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/16 A

21 740:-

Art nr 056992



Vagn till 37LG

GYS, Frankrike

2 275:-

Art nr 051331



Powerinduction 50 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 5,2 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/20 A

29 755:-

Art nr 055599



Powerinduction 110 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 10 kW.
Elektrisk ansl: 400 V/20 A

45 330:-

Art nr 058590



Powerinduction 160 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare
Vattenkyld
Effekt: 16 kW
Elektrisk anslutning: 400 V/32 A

58 570:-

Art nr 057814

Kylvätska ingår ej

5 liter: **Art nr 062511 390:-**
10 liter: **Art nr 052246 660:-**

Alla priser exkl. moms.





POWERDUCTION-sortimentet berikas med ett brett spektrum av induktorer speciellt utformade för många olika applikationer.

De 3 tillgängliga serierna (Small, Large, Complete) är kompatibla med olika delar som underlättar tillgängligheten i svåra områden. Detta urval erbjuder flera kombinationer för att öka möjligheterna och uppfyller alla krav.



Tillbehör & Förbrukningsartiklar till respektive induktionsvärmare



Komplett induktionsarm		Keramisk induktor	Förbrukningsvaror
  	Komplett induktionsarm C20/B1 Art. 056862 ● ● Komplett induktionsarm C180/B1 Art. 056879 ● ● Komplett induktionsarm, C180/B2 Art. 056886 ● ●	Induktor B1 Art. 053823 Hållare B1 Art. 056909 Induktor B2 Art. 053458 Hållare B2 Art. 056916	Epoxylim Art. 054851 Svets kylvätska 5 Art. 062511 ● ● ● ● ●
Adaptrar	Induktorer		
 Adapter 28S Art. 064485 ● ● ● Fast utgång på 37LG  Adapter 32S Art. 064508 ● ●	 Induktor S90 Art. 058927 ● ● ● ● ●  Induktor S70 Art. 061569 ● ● ● ● ●  Induktor S180 Art. 059269 ● ● ● ● ●  Induktor S20/B1 Art. 064874 ● ● ● ● ●  Induktor S180/B1 Art. 064881 ● ● ● ● ●  Induktor S180/B2 Art. 064928 ● ● ● ● ●	Induktor B1 Art. 053823 Induktor B2 Art. 053458	Epoxylim Art. 054851 Svets kylvätska 10 Art. 052246 ● ● ● ● ●
 Adapter 28L Art. 064492 ● ●  Adapter 32L Art. 064515 ● ●	 Induktor L90 Art. 059788 ● ● ● ● ●  Induktor L70 Art. 059771 ● ● ● ● ●  Induktor L180 Art. 059795 ● ● ● ● ●  Induktor L180 SPIRAL Art. 065000 ● ●		

MADE IN FRANCE

Mer info www.nasstrommaskin.se



Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320
Strömstyrka: 30 A
Starter max: 300 A

2 650:-
Art nr 829381

Dynamic 420
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

3 130:-
Art nr 829382

Dynamic 520
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

3 750:-
Art nr 829383

Dynamic 620
Strömstyrka: 70 A. Starter max: 570 A
Timer

4 190:-
Art nr 829384



Start/Laddare

Telwin, Italien

Leader 220. Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 20 A. Starter max: 180 A

1 790:-
Art nr 807539

Leader 400. Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 30 A. Starter max: 300 A

2 180:-
Art nr 807551



Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp
För våta, gel, AGM, bly och EFB batterier
Automatisk laddning med Pulse Tronic
Inbyggt skydd för känslig elektronik
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V

Doctor start 330
Laddström: 45 A
Starter max: 300 A

4 190:-
Art nr 829341

Doctor start 630
Laddström: 90 A. Starter max: 570 A

5 790:-
Art nr 829342



Starter/Powerbank

Telwin, Italien

Starter med 5 V-USB och 12/19 V utgångar
för laddning och drift av andra enheter

Drive 9 000 bärbar 12 V starter
Batterikapacitet: 9 000 mAh
Strömstyrka: 350 A
Starter max: 1200 A

1 220:-
Art nr 829565

Drive 13000 bärbar 12 V starter
Batterikapacitet: 12000 mAh
Strömstyrka: 450 A
Starter max: 1500 A

1 470:-
Art nr 829566



Startbooster PBI 1812

Schumacher, USA

Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 700 A
Max strömstyrka: 2200 A
Vikt: 9,25 kg

2 445:-
Art nr 5701812



Startbooster Premium PBI 200

Schumacher, USA

Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 900 A
Max strömstyrka: 2300 A
Vikt: 10,85 kg

4 665:-
Art nr 5700200



Startbooster Premium PBI 201

Schumacher, USA

Batteri: 12 V/24 V. Vikt: 20,75 kg
Strömstyrka vid start 12 V: 1 800 A
Max strömstyrka 12 V: 4600 A
Strömstyrka vid start 24 V: 700 A
Max strömstyrka 24 V: 2300 A

7 180:-
Art nr 5700201



Smartladdare

Telwin, Italien

Pulse 50. Laddström: 40/40/20 A
8 stegs laddare med inbyggt minne
och rekonditionering
Fungerar till alla typer av batterier
Volt: 6/12/24. Elektrisk ansl: 230 V

2 800:-
Art nr 807588



NY

Gysflash 1.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 1 A

515:-
Art nr 029361



NY

Gysflash 4.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 4 A

695:-
Art nr 029422



NY

Gysflash 6.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 6 A

870:-
Art nr 029378



NY

Gysflash 8.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Supply"-läge för strömmatning till visnings-
fordon
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 8 A

930:-
Art nr 029385



NY

Gysflash 12.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Supply"-läge för strömmatning till visnings-
fordon
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 12 A

1 350:-
Art nr 029392



NY

Gysflash 6.24

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 6 / 6 / 4 A

950:-
Art nr 029460



NY

Gysflash 9.24

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Refresh"-läge för urladdade batterier
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 9 / 9 / 6 A
9 A vid 6 V och 12 V och 6 A vid 24 V

1 440:-
Art nr 029477



Gysflash 18.12PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska)
och Litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum och
strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 7 / 12 / 18 A. Man kan välja
laddström utifrån behov

2 305:-
Art nr 026926



Gysflash 20.12/24PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska)
och Litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum och
strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12/24 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 20 A vid 12 V
7 / 15 A vid 24 V

2 725:-
Art nr 026049



Gysflash 30.12PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly och litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum, batteri-
byte och strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 30 A

2 630:-
Art nr 029668



NY

Gysflash 18.12 PL-E

GYS, Frankrike
Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och Litiumbatterier.

För fast installation
Särskilt utvecklad för fritidsbatterier
3 olika laddprogram

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 18 A

2 320:-

Art nr 025806



MADE IN FRANCE



Gysflash 30.12HF

GYS, Frankrike
Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 30 A

5 135:-

Art nr 029224



Gysflash 50.12 FV

GYS, Frankrike
Batteriladdare med FV -Flexibel Voltage (FV) Laddaren anpassar sig automatiskt till nätspanningen (85-265V)

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 50 A

6 160:-

Art nr 026056



Gysflash 100.12 HF

GYS, Frankrike
Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 100 A

6 860:-

Art nr 029071



Gysflash 121.12 CNT FV

GYS, Frankrike
Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 120 A

Även för litiumbatterier

8 970:-

Art nr 026971



Gysflash 102.12

GYS, Frankrike
Batteriladdare för montering på vägg eller billyft

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla


Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

7 330:-

Art nr 029606



NY

Magnetfäste för Gysflash 18.12PL/30.12PL/20.12/24PL

GYS, Frankrike
Kit bestående av 4 st magneter
Kraft: 20 kg/magnet

355:-

Art nr 026063



Vagn Gysflash

GYS, Frankrike
Praktisk vagn för förvaring av Gysflash med tillbehör.

Underlättar diagnostik och batteribytet.

Lämplig för:

- Gysflash 30.12/30.24HF

- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF

- Gysflash 100.12HF/101.12CNT/121.12CNTFV

3 270:-

Art nr 028890





NY

Elverk, bensin P 2400

Briggs & Stratton

Max effekt: 2,4 kw

Kontinuerlig effekt: 1,8 kw

Uttag: 2 x 230V 16A Schuko, 12V (5 A), 2 x USB

Vikt (torr): Ljudnivå: 58 db

7 700:-

Art nr 5330800



NY

Elverk, bensin P 4500

Briggs & Stratton

Max effekt: 4,5 kw

Kontinuerlig effekt: 3,7 kw

Uttag: 2 x 230V 16A Schuko, 12V (5 A), 2 x USB

Vikt (torr): 52,1 kg Ljudnivå: 61 db

13 200:-

Art nr 5330806



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450

Max effekt: 5 kVA (1-fas)

Vikt (torr): 57 kg

Kontinuerlig effekt: 4 kVA

Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A 2P+T Schucko

10 210:-

Art nr CJ8L0010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 3500 KBM, Kohler CH270

Max effekt: 3,2 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 2,9 kVA

Uttag: 2 x 230 V, 16 A, 2P+T Schuko

Vikt (torr): 45 kg

8 235:-

Art nr CJ6G5010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 7000 HBM

Honda GX390. Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE. Vikt (torr): 76 kg

(Bilderna ovan är på 3 fas modellen)

18 430:-

Art nr CK1D9010

GE 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 80 kg

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

20 895:-

Art nr CK2D9010

GE 5000 HBM, Honda GX 270

Max effekt: 4,9 kVA

Vikt (torr): 56 kg

Kontinuerlig effekt: 4 kVA

Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T

13 370:-

Art nr CJ8D7010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE S 7000 HBM. Honda GX390.

Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE.

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

Vikt (torr): 97 kg

(Bilderna ovan är på 3 fas modellen)

34 325:-

Art nr CK6M1011

GE S 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 4 kVA

(1-fas)

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

Vikt (torr): 98 kg

36 050:-

Art nr CK7M1011



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk

Elstart. Vikt: 142 kg

med AVR

Max effekt: 13 kVA (3-fas). Kontinuerlig

effekt: 11,5 kVA (3-fas), 6 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

41 785:-

Art nr CC6M8001

MOSA

Mer info www.nasstrommaskin.se

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE S-6000 YDM
Yanmar L100N
Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 133 kg
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m
(Bilden ovan är på 3 fas modellen)

35 345:-

Art nr CK4E4010

GE S-6500 YDT
Yanmar L100N
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
4,0 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 137 kg
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

36 725:-

Art nr CK5E4010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE SX 6500 YDT
YANMAR L 100 V
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
3,5 kVA (1-fas)
Med AVR
Elstart. Vikt (torr): 202 kg
Tankstorlek: 23 liter
Ljudnivå: 66,6 dB vid 7 m

49 700:-

Art nr CD9P6010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90
Max effekt: 12 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)
6 kVA (1-fas)
Vikt: 220kg. Elstart
Ljudnivå: 80 dB vid 7 m

57 780:-

Art nr CD4R9001L

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE10 YSX. Motor: Yanmar 3TNV76
Max effekt: 9,5 kVA (3-fas). Vikt: 535 Kg
Kontinuerlig effekt: 9 kVA (3-fas)
4,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 58 dB vid 7 m

94 970:-

Art nr CE7F1012

GE15 YSX. Motor: Yanmar 3TNV88
Max effekt: 15 kVA (3-fas). Vikt: 630 kg
Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas)
6,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 61 dB vid 7 m

103 100:-

Art nr CE8F2012

GE20 YSX. Motor: Yanmar 4TNV88
Max effekt: 20 kVA (3-fas). Vikt: 750 kg
Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas)
7 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 64 dB vid 7 m

116 410:-

Art nr CE9F3011



Alla priser exkl. moms.

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE35 YSC. Motor: Yanmar 4TNV98
Max effekt: 33 kVA (3-fas). Vikt: 825 Kg
Kontinuerlig effekt: 30 kVA (3-fas)
11 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 69 dB vid 7 m

125 805:-

Art nr CN4F4011

GE45 YSC. Motor: Yanmar 4TNV98T
Max effekt: 46 kVA (3-fas). Vikt: 880 kg
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
15,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 70 dB vid 7 m

138 100:-

Art nr CN5K6011

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE90 PSX. Motor: PERKINS 1104A-44TG2
Max effekt: 90 kVA (3-fas). Vikt: 1540 Kg
Kontinuerlig effekt: 85 kVA (3-fas)
1500 v/min
Vattenkyld, elstart
(Uttagslist tillkommer)
Ljudnivå: 67 dB vid 7 m

Ring för pris!

Art nr CL9D00E2E

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE165 FSX. Motor:
IVECO N67 TE1F (Stage 3A)
Max effekt: 168 kVA (3-fas). Vikt: 2700 Kg
Kontinuerlig effekt: 153 kVA (3-fas)
1500 v/min
Vattenkyld, elstart
(Uttagslist tillkommer)
Ljudnivå: 68 dB vid 7 m

Ring för pris!

Art nr CH5J50E1E

MOSA Dieselelverk med EAS Automatstart
Det betyder att elverket startar automatisk utifall att strömmen försvinner från elnätet.

**Dieselelverk med automatstart****GE S-6500 YDT**

Motor Yanmar L100N Elstart
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)

37 700:-

Art nr NMGE56500YDT-EAS15-806

**Dieselelverk med automatstart****GE 10 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 9,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 9 kVA (3-fas) 4,5 kVA (1-fas)

103 430:-

Art nr NMGE10YSX-EAS17-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 15 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 15 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

111 395:-

Art nr NMGE15YSX-EAS17-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 20 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 20 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

124 900:-

Art nr NMGE20YSX-EAS28-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 35 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 38 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)

143 965:-

Art nr NMGE35YSX-PAC42

**Dieselelverk med automatstart****GE 45 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)

154 480:-

Art nr NMGE45YSX-PAC42



Alla priser exkl. moms.



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
 Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk
 Strömområde: 30-150 A. Kabelsats ingår
 Intermittens: 150 A-60%. Vikt 34 kg
 Elverksuttag max: 2 kW 230V DC
 Elverksuttag kontinuerligt: 1,6 kW DC NO

18 350:-
 Art nr COCD6080



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
 Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk
 Strömområde: 20-200 A. Kabelsats ingår
 Intermittens: 200 A-60 %. Vikt: 57 kg
 Elverksuttag max: 3 kVA , 230 V AC
 Elverksuttag kontinuerligt: 2,5 kVA, 230 V

28 355:-
 Art nr COCD7010



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
 TS200 BS/CF. Honda GX390 11,3 hk
 Strömområde: 20-190 A. Kabelsats ingår
 Intermittens: 190 A -35 %. Vikt: 111 kg
 Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
 Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA

29 070:-
 Art nr COGD9070



NY

Motorsvets diesel

CS230YSX CC/CV. YANMAR L 100 V
 Elstart
 Strömområde: 20-210 A. Kabelsats ingår
 Intermittens: 210 A-60 %. Vikt: 230 kg
 Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
 Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA

55 835:-
 Art nr COMP6011



NY

Motorsvets diesel

TS 400 KSX/EL
 KOHLER KD 625/2
 Elstart
 Strömområde: 20-400 A. Kabelsats ingår
 Intermittens: 400 A-35 %. Vikt: 465 kg
 Elverksuttag max 1-fas: 7 kVA
 Elverksuttag max 3-fas: 13 kVA

92 365:-
 Art nr C0SA8060



Traktorelverk

Dessa finns från 16,5 kVa – 93 kVa
 Ring för mer info och pris.



Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66



Pumpkit för helfat

Faicom, Italien
Med vagn för 200 kg fat
Oljepump DP4194 (4:1) eller
DP6194 (6:1)
Oljehandtag 18123502 2 m 1/2"
slang och 15 m vinda V601215
Regulator tillkommer

12 405:-

Art nr KP4194AV/V601215 och
Art nr KP6194AV/V601215



Oljepump

Faicom, Italien
5 m lång 1/2" slang och digitalt
oljehandtag

Med 4:1 helfatpump

4 995:-

Art nr KP4194SC

Med 6:1 helfatpump

4 995:-

Art nr KP6194SC



Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPL 4122 4:1 med väggfäste
2 m slang + sugrör
Kapacitet: 26 l/min
Upp till 2 användare

4 245:-

Art nr KPL41M110



Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPM 5122 5:1 med väggfäste
2 m slang + sugrör
Kapacitet: 63 l/min
Upp till 4 användare

8 855:-

Art nr KPM51M110



Oljedistributionskit

Faicom, Italien
Oljepump, slang och fäste för en
1000 l tank
Oljehandtag tillkommer. Digitalt
handtag: art nr 18123502
eller manuellt handtag art nr:
F00966140
Handtag och vinda tillkommer

5 095:-

Art nr KP41OILSPIAV



Fastställ

Pressol, Tyskland
Längd: 1340 mm Bredd: 850 mm
Höjd: 340 mm. Vikt: 71 kg
Rymmer: 221 liter

3 995:-

Art nr 19802

**Köp till
tryckluftsregulator
till alla
tryckluftsdrivna
pumpar!**



Oljepump

Puisi, Italien
Oljepump med automatik
Viscomat 200/2 Flowmat
Elektrisk ansl: 230 V
Max tryck: 12 bar
Flöde: 9 l/min. Ansl 1"

5 220:-

Art nr F0030200D

Oljepump med automatik
Viscomat 230/3 Flowmat
Elektrisk ansl: 230 V
Max tryck: 16 bar
Flöde: 14 l/min. Ansl 1"

5 915:-

Art nr F0030204D



Membranpump

Ampla, Italien
För diesel, olja, glykol och fotogen.
Flöde: 30 l/min. 5 meter slang

Elektrisk ansl: 230 V

2 195:-

Art nr 6403230

Elektrisk ansl: 12 V

2 525:-

Art nr 6403012



Oljetank 1000 liter

Pressol, Tyskland
Volym: 1000 liter
Dubbelmantlad
Inkl. nivåmätare

12 700:-

Art nr 45100



Oljevinda

Faicom, Italien
Slang: Ø 12 mm
Max tryck: 60 bar

Längd 15 m

4 320:-

Art nr V601215

Längd: 20 m

5 605:-

Art nr VL601220



Oljehandtag

Lube Works, Kina
Med digital volymmätning,
2 räkneverk, ett total och ett
nollställbart
Inkl. "nondrop" ventil
Max flöde: 30 l/min

1 835:-

Art nr 1816353



Filteraggregat

Piusi, Italien
För rengöring av olja
Flöde: 20-25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my

5 660:-

Art nr 00050300A



Oljemått

Piusi, Italien

1 liter

70:-

Art nr F0091600A

2 liter

75:-

Art nr F00917000

5 liter

135:-

Art nr F00920000



Oljemått plåt

Pressol, Tyskland
Oljemått i plåt

1 liter

225:-

Art nr 07642

2 liter

245:-

Art nr 07643



Oljetratt

Piusi, Italien

180 mm

70:-

Art nr F0093000A

220 mm

81:-

Art nr F0093100A



Oljetratt

Pressol, Tyskland
Tratt 200 mm flexibel metallpip av
HDPE (polyeten med hög täthet)
Diameter trattutlopp 22 mm Ø
utlopp: 18 mm
Längd utloppsrör: 300 mm
Höjd: 200 mm. Volym: 3,2 liter

305:-

Art nr 02344950



Vevpump för 1/4-1 fat

NM, Kina
Handpump för 1/4-1 fat vev upp
till 25 l/min för oljor

375:-

Art nr 1703004



Vevpump 1/4-1 fat

NM, Kina
För diesel, biodiesel, tunn olja och
fotogen
Passar 60–220 l fat. Vikt: 1,3 kg
Kapacitet: 32 l/min vid 90 rota-
tioner/min Pumpkroppen, inre
rotor, sugröret, och utloppsröret
är av aluminium, 3-delat sugrör
Rördiameter: 32 mm

515:-

Art nr 1703011



Påfyllningspump

Pressol, Tyskland
Påfyllningspump för central-
smörjning Ø 270-310 För 18-20 kg
tunna. Komplet med slang och
snabbkoppling

2 995:-

Art nr 17037 Entreprenad och
Art nr 170371 Lantbruk



Fettvinda

Faicom, Italien
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 6 mm
Max tryck: 400 bar

4 215:-

Art nr V4G1415



Smörjaggregat 20 kg

Faicom, Italien
Pump, fatlock, följelock,
smörjhandtag, svivel, smörjslang
och vagn. Finns även för 1/4 fat
och 1/1 fat

4 990:-

Art nr KP7247E



Smörjaggregat

Faicom, Italien
50-60 kg, pump, fatlock, följelock,
smörjhandtag, svivel, smörjslang
och vagn. Finns även för 1/4 fat
och 1/1 fat
Regulator ingår ej

5 500:-

Art nr KP7273TA



Batteridrivna fettspredare

Pressol, Tyskland
Batteridrivna 20V
2,0 Ah Litiumbatterier Arbetstryck
låg: 400 bar Maxtryck hög: 680 bar
För 400 gr patroner och lösfett
Inkl. 2 batteri och snabbbladdare
i väska

3 540:-

Art nr 18051



Adapterkit 400 g skruvpatron

Pressol, Tyskland
Adapterkit för skruvpatron (MLS),
till fettspredare 18051.

390:-

Art nr 18051400



Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien

Med pneumatisk tömning
Höjd: 1 400-1 880 mm.
Uppsamlingskål ø 570 mm.

65 l tank på hjul
3 040:-
Art nr ZR65

90 l tank på hjul
3 845:-
Art nr ZR90



Spilloljesug

Faicom, Italien

Med pneumatisk tömning. Sugsonder ingår

65 l tank på hjul
3 500:-
Art nr ZA65

90 l tank på hjul
4 040:-
Art nr ZA90



Spilloljesug

Lube Works, Kina

Tryckluftdriven 30 l tank på hjul
Med slang, handtag och sugsonder

2 920:-
Art nr AOE1030



Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien

Uppsamlare med sug. Med pneumatisk tömning. Inkl. 5 st sugsonder 65 l tank på hjul

65 l tank på hjul
4 490:-
Art nr ZRA65

90 l tank på hjul
4 615:-
Art nr ZRA90



Oljedistributör 24 l

Flexbimec, Italien

24 l tank på hjul
Handpump med slang och handtag

2 305:-
Art nr 5423



Oljedistributör 30 l

Lube Works, Kina

Tryckluftdriven 30 l tank på hjul med slang och handtag

2 400:-
Art nr POD030



Spilloljepumpsats

Faicom, Italien

Väggmonterad
Pump: DP4117NK med filter
Sugslang med snabbkoppling

6 535:-
Art nr KP41MNKOE2



Spilloljevagn

Pressol, Tyskland

Suganslutning 3/4" med
hydraulikkoppling
Tappkran 3/4"
för manuell tömning
Tankvolym: 95 liter

4 915:-
Art nr 19857



Membranpump

Ampla, Italien

Handpump för diesel, olja, glykol, fotogen,
vatten och saltvatten
Flöde: 25 l/min

840:-
Art nr 6403025



Dieselhandtag

Piusi, Italien

Automathandtag
Max flöde: 70 l/min
Rör 24 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

735:-
Art nr F00603060

Max flöde: 80 l/min
Rör 29 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

1 010:-
Art nr F00604030

Max flöde: 120 l/min
Rör 29 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

1 050:-
Art nr F00610010



Slangupprullare

Faicom, Italien

Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 bar

8 m polyuretanslang
4 700:-
Art nr VG101908GO

10 m polyuretanslang
6 275:-
Art nr VGL102510GO

15 m polyuretanslang
6 275:-
Art nr VGL101915GO



Digitalt räkneverk

Piusi, Italien

För diesel och spolarvätska.
Anslutning 1" utv
Max flöde: 120 lit/min
Max tryck: 20 bar

1 590:-
Art nr F00408100



Dieselpump

Fuel Works, Kina

Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 56 l/min
Med inbyggd överströmningsventil
Självsugande med knapp

1 225:-
Art nr 17330562



Dieselpump

Fuel Works, Kina

Elektrisk anslutning: 230 V Flöde: 80 l/min
Med inbyggd överströmningsventil
Självsugande

1 420:-
Art nr 17310801



Filteraggregat

Piusi, Italien

Filtroll, för rengöring av olja och diesel.
Flöde: 25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering

10 570:-
Art nr F00506010



Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Självsugande pump med pistol, bottenventil,
filter och 5 m slang Flöde: 50 l/min

Elektrisk ansl: 12 V
1 790:-
Art nr F00225410

Elektrisk ansl: 24 V
1 790:-
Art nr F00226380



Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Pump med pistol, och 5 m slang
För diesel och glykol

Flöde: 30 l/min Elektrisk ansl: 12 V
2 035:-
Art nr F00202040

Flöde: 35 l/min Elektrisk ansl: 230 V
1 865:-
Art nr F00202000

PIUSI B.SMART:

Namnet säger allt!

Ett enkelt, intuitivt och smart system för hantering av tankdata. App i chaufförens mobil och bluetooth-utrustad pump gör allt enklare.

Är du redo för framtiden?

Administratörerna har koll på rutiner, fordon och bränslepumpar (valfritt antal pumpar, diesel och AdBlue®) i molnet.

Ingen extra programvara, bara en webbläsare krävs. Oavsett om ni arbetar med Windows, Linux eller Mac, med en PC, surfplatta eller MacBook, kan systemet alltid drivas och alla tankningsprocesser är alltid uppdaterade. Magnettaggar behövs inte längre.



Så här fungerar det: Förare loggar med sin SmartPhone in i B.Smart-pumpen via Bluetooth med en app. Appen finns tillgänglig gratis för Apple- och Android. Administratören administrerar användarna och kan bestämma om det vid tankning ska uppges körsträcka eller driftstimmor och förinställd tankkvantitet. Efter tankningsprocessen överförs data automatiskt från användarens smartphone till molnet.

Fördelar med B.Smart-systemet:

- Om systemet drivs på en plats med dålig eller ingen GSM-mottagning överförs bränsledata automatiskt till molnet så snart föraren är tillbaka i mobilnätet.
- Så snart data har överförts kan administratören följa varje ny tankningsprocess i realtid
- Maximalt 500 användare kan använda pumpen
- Valfritt antal B.Smart-system kan hanteras via molnet
- Lämplig för alla smarttelefoner med operativsystem iOS eller Android
- En export av data från molnet är möjlig som en PDF- eller XLSX-fil
- Förarna behöver inte transponder eller magnetnyckel, men detta är möjligt på begäran
- Pumpen kräver inga seriella gränssnitt eller dyra och känsliga LAN- eller WiFi-moduler
- Inga uppföljningskostnader när du uppgraderar ditt operativsystem
- Inga månatliga eller årliga kostnader för molnet
- när du köper systemet får du godkännanden för 10 användare
- Paket för fler användare kan köpas när som helst.


Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Cube 70 B smart (10 användare)
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 70 l/min
Pumpstation med bluetooth överföring till mobil upp till 10 st användare

25 565:-

Art nr F00598000

Piusi Cube B Smart 70l/min, 20 användare

27 345:-

Art nr F00598020

Cube B Smart 70l/min, 50 användare

30 395:-

Art nr F00598040



NY

Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.
Cube Self Service 70 70l/min, 10 användare

29 380:-

Art nr F00748010

Self Service 70 70l/min, 50 användare

34 460:-

Art nr F00748060


Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Cube 90 B Smart (10 användare)
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 90 l/min

27 445:-

Art nr F00598010

Pumpautomat Cube B Smart 90 l/min, 20 användare

29 480:-

Art nr F00598030

Pumpautomat Cube B Smart 90 l/min, 50 användare

33 100:-

Art nr F00598050



NY

Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.
Cube Self Service 100 90 l/min, 10 användare

32 935:-

Art nr F00748000

Self Service 100 90 l/min, 50 användare

38 000:-

Art nr F00748070


MC Box B.SMART

Piusi, Italien

Bränslehanteringssystem
För eftermontering på befintlig dieselautomat.
Tilldela användare, få kontroll på tankvolym.
(Finns även för 12 V och Adblue)
Elektrisk anslutning: 230 V
10 användare

19 165:-

Art nr F00599000

20 användare

22 265:-

Art nr F00599040

50 användare

25 310:-

Art nr F00599080



NY

Uppgradering

Piusi, Italien

Uppgradera antalet användare av B.SMART MC
Uppgradering SELF B.SMART MC, 10 användare

10 425:-

Art nr F22923000

Uppgradering SELF B.SMART MC 50 användare

15 690:-

Art nr F23058000





Pumpautomat

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V.
Max sughöjd: 4 m
Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil

Piusi Cube 56 Flöde: 56 l/min

3 990:-

Art nr 00057500C

Piusi Cube 70 Flöde: 70 l/min.

4 890:-

Art nr F0059100A

Piusi Cube 90 Flöde 90 l/min

5 650:-

Art nr F00592000



Dieselpumpkit Cube 70 MC

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min. Pumpstation med kod, upp till 50 st användare

10 900:-

Art nr F0059400C

Upp till 120 användare

16 995:-

Art nr F0059415C



Pumpstation Pitstop 45

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 12 V
Flöde: 45 l/min
Slangvinda: 14 m 3/4" slang och automatpistol

11 340:-

Art nr F00212000



Dieselfilter

Piusi, Italien
Dieselfilter komp. med filterhus
Max flöde: 70 l/min

475:-

Art nr NMF00611A00

(Lös filterpatron ovan F00611010)

Max flöde: 150 l/min

1 120:-

Art nr F00611A10

(Lös filterpatron ovan F00611020)



Dieseltank, 5000 l

Pressol, Tyskland
Tank: 5000 liter
Inkl. pump, automathandtag, digital mätare, filter, överfyllningsskydd och larm
Flöde: 60 l/min.
Dubbelmantlad Elektrisk anslutning: 230 V
Frakt tillkommer

51 980:-

Art nr 26750



Dieseltank

Pressol, Tyskland
Dieseltank inkl. pump, automat handtag, mekanisk mätare, filter och 8 meter slang
Flöde: 60 l/min. Elektrisk ansl: 230 V
Dubbelmantlad. Frakt tillkommer

Tank: 1500 liter

17 775:-

Art nr 45056

Tank: 2000 liter

27 540:-

Art nr 45066



Mobil dieseltank, 220 l

Adam Pump, Italien
Tank: 220 liter
Elektrisk anslutning: 12 V
Komplett utan lock
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

6 415:-

Art nr 6502201210



Mobil dieseltank, 440 l

Adam Pump, Italien
Tank: 440 liter
Elektrisk anslutning: 12 V
Komplett med lock
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

10 190:-

Art nr 6304401230



Bränslepump EX

Piusi, Italien
För bensin
Elektrisk ansl: 12 V.
Kapacitet: 50 l/min
Slanglängd: 4 m.
Automatiskt handtag
Teleskopiskt sugrör
max längd 1100 mm

5 805:-

Art nr F00372040



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien
Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"

3 015:-

Art nr F0061903B



AdBlue slangvinda

Faicom, Italien
Slanglängd: 10 m
Slangdimension: 19 mm
Max tryck: 10 bar

5 980:-

Art nr VGL101910ADB



AdBlue pumpsats Piusi Basic

Piusi, Italien
Satsen innehåller:
AdBlue pump 230 V manuellt handtag. 6 m slang och fäste för 1000 liters tank
Sugrör ingår ej!

4 700:-

Art nr F00201B20



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien
Komposit/Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"
Går att utrusta med magnetventil

2 565:-

Art nr F0061700A



Handpump 2"

Piusi, Italien
Kapacitet: 38 l/min inkl. 2,5 m slang och sugrör
Välj anslutning
Med 56 x 4 anslutning
Finns i alla gängbara anslutningar

1 460:-

Art nr F00332A20



AdBlue pumpsats Piusi Pro

Piusi, Italien
Satsen innehåller: AdBlue pump 230 V automathandtag, digitalmätare(K24) 6 m slang och fäste för 1000 liters tank
Sugrör ingår ej!

6 550:-

Art nr F00201B10



AdBlue/spolarvätska

Piusi, Italien
4 siffrigt mätarverk, digitalt, nollställbart
Anslutning: in och ut 1" inv.
Max flöde: 5-100 l/min
Max tryck: 10 bar Komposit

1 470:-

Art nr F0040710A



Fyllningsautomatik

Piusi, Italien
AdBlue Delphin Pro 230/50. Helt slutet system för AdBlue påfyllning i fordon. Detta innovativa system undviker läckor och droppande

19 100:-

Art nr F00100200



MADE IN ITALY

Mer info www.nasstrommaskin.se
Alla priser exkl. moms.



Slangupprullare

Filcar, Italien

Slangupprullare
Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

13 900:-

Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 7 m

13 900:-

Art nr AR-100/7PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

15 900:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m
Med ansl och automatspjäll

18 300:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR

Slangdimension: 125 mm
Slanglängd: 10 m

19 860:-

Art nr AC-125/10-COMP



Avgasslang 10 m

Filcar, Italien

Slangdimension: 75 mm.

3 860:-

Art nr EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm.

4 310:-

Art nr EUROGAS100/10



MADE IN ITALY



Avgasfläkt

Filcar, Italien

0,5 hk motor
230 V, 50 Hz
350-900 m³/timme

5 670:-

Art nr AL-50-AR/ARC-M



Avgasfläkt

Filcar, Italien

50 Hz.
1 hk motor, 230/400 V 50 Hz,
100-2100 m³/timme

8 590:-

Art nr AL-100/D

1,5 hk motor. 120-2200 m³/timme

9 040:-

Art nr AL-150/D

3 hk motor. 200-3000 m³/timme

11 680:-

Art nr AL-300/D



Avgasförgrening

Filcar, Italien

För 75 mm slang och
2 st avgastrattar BGT

2 510:-

Art nr Y75-SB

För 100 mm slang
2 st avgastrattar BGT

3 330:-

Art nr Y100-SB



Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk fläktmotor 230/400V med rör
Avgasslang: 75 mm, 5 m lång
Avgastratt: 75 mm
Väggållare för slangen

9 590:-

Art nr ECOARG-1-75/5



Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk fläktmotor
230/400 V med rör
2 st avgasslangar: 75 mm 5 m långa
2 st avgastrattar: 75 mm
2 st väggållare för slangarna



14 005:-

Art nr ECOARG-2-75/5



63 ton Bandbultspress TPP63

NY



63 ton Bandbultspress TPP63

Nike/Rehobot, Sverige
 Designad för fältmässigt byte av ändbult på grävmaskiners larvband.
 Tillbehör för olika bandstorlekar ingår
 Cylinder CHF63-60 ingår
 Arbetsstryck 70 MPa
 63 tons kapacitet
 Levereras i förvaringslåda
 Lämpliga pumpar (ingår ej) PHS70-1000+LS201, art nr 44414 och PP70-1000+LS201, art nr 49306

85 000:-
 Art nr 51953



Handpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk handpump
 Levereras med: 2 m slang
 Svivelkoppling och snabbkoppling

PHS70-1000+ LS201
7 670:-
 Art nr 44414

PHS70-2400+ LS201
8 670:-
 Art nr 44413



Luftpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk. Tryckluftsdriven
 Levereras med: 2 m slang
 Svivelkoppling och snabbkoppling

PP70-1000+ LS201
7 595:-
 Art nr 49306

PP70-2500FP+LS201
8 260:-
 Art nr 50012



Bussningsverktyg

Nike/Rehobot, Sverige
 Rehobot EBH18A, 18 ton
 Innehåller samma som art nr 44598 plus gängad stång M20 & M16. En extra hylsa och 6 extra mothållsbrickor
 Levereras i plåtlåda

13 740:-
 Art nr 49220



Bussningsverktyg

Nike/Rehobot, Sverige
 26 ton. EBH26
 Inneh: Cylinder CHFA 262
 Inkl. adapter.
 Gängad stång M30-500
 Levereras i väska
 Hylsa och mothållsbrickor

13 550:-
 Art nr 46957

37 ton. EBH37
 Inneh: Cylinder CHFA 372 A
 Inkl. adapter
 Gängad stång M36-500
 Levereras i väska
 Hylsa och mothållsbrickor

18 090:-
 Art nr 46959



Elpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk elpump, 2 stegs pump. Elektrisk ansl. 230 V. Tank 2,5 liter
 Tryck 700 bar
 PME70-2500MRV/VR70

18 900:-
 Art nr 51810
 Leverans från Mars 2021



Kompaktcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 CLF 50-10
 Kapacitet: 5 ton
 Slaglängd: 10 mm
 Höjd: 37 mm. Vikt: 0,6 kg

2 695:-
 Art nr 35132

CLF 110-10
 Kapacitet: 11 ton
 Slaglängd: 10 mm
 Höjd: 43 mm. Vikt: 1,5 kg

3 325:-
 Art nr 35133

CLF 220-13
 Kapacitet: 22 ton
 Slaglängd: 13,5 mm
 Höjd: 50 mm. Vikt: 2,6 kg

4 330:-
 Art nr 35320



Kompaktcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 CLF 110-30
 Kapacitet: 11 ton
 Slaglängd: 28 mm
 Höjd: 75 mm. Vikt: 1,8 kg

3 325:-
 Art nr 47067

CLF 220-50
 Kapacitet: 22 ton
 Slaglängd: 50 mm
 Höjd: 107 mm. Vikt: 3,9 kg

4 430:-
 Art nr 37553

CLF 450-40
 Kapacitet: 45 ton
 Slaglängd: 40 mm
 Höjd: 120 mm. Vikt: 8,8 kg

5 700:-
 Art nr 47071



Hålcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 Aluminiumcylinder
 Köp till bottenplatta till dessa cylindrar för användning i tuffare miljö

CHFA 132
 Kapacitet: 13 ton
 Slaglängd: 52 mm
 Höjd: 165 mm
 Vikt: 2,3 kg

6 280:-
 Art nr 45862

CHFA 262.
 Kapacitet: 26 ton
 Slaglängd: 51 mm
 Höjd: 180 mm
 Vikt: 4,9 kg

10 750:-
 Art nr 46641

CHFA 372.
 Kapacitet: 37 ton
 Slaglängd: 51 mm
 Höjd: 189 mm
 Vikt: 6,9 kg

8 485:-
 Art nr 46661

CHFA 504
 Kapacitet: 50 ton
 Slaglängd: 104 mm
 Höjd: 276 mm
 Vikt: 14,7 kg

15 370:-
 Art nr 47733

CHFA 673
 Kapacitet: 67 ton
 Slaglängd: 77 mm
 Höjd: 284 mm
 Vikt: 18 kg

14 580:-
 Art nr 46681

CHFA 1003
 Kapacitet: 103 ton
 Slaglängd: 77 mm
 Höjd: 284 mm
 Vikt: 29 kg

23 245:-
 Art nr 46701





Domkraft
Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven, max 30 ton
Cattini Yak 135
Lyfthöjd: 350-580 mm
Inkl. 2 st förlängare 70+120 mm
för ökad lyfthöjd
22 330:-
Art nr YAK135



Domkraft YAK 330/S
Cattini YAK, Italien
Ny snabbare modell
80/50/25 ton
Lyfthöjd: 310-835 mm
45 230:-
Art nr YAK330/S



Domkraft
Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven. Inkl 2 st förlängare
70+120 mm för ökad lyfthöjd

215L, 40/20 ton
Lyfthöjd: 150-300 mm
18 780:-
Art nr YAK215/L

315L, 60/30/18 ton
Lyfthöjd: 150-335 mm
26 915:-
Art nr YAK315/L

Cattini
OLEOPNEUMATICA



Bälglyft
Cattini YAK
Tryckluftsdriven
Finns i olika storlekar och höjder
Ring för info



Domkraft
Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven, 40/20 ton
Inkl. 2 st förlängare 70+120 mm
för ökad lyfthöjd

Cattini Yak 215/N
Lyfthöjd: 150-300 mm
17 170:-
Art nr YAK215/N

Cattini Yak 217/N
Lyfthöjd: 170-341 mm
17 170:-
Art nr YAK217/N

Cattini Yak 221/N
Lyfthöjd: 217-467 mm
19 585:-
Art nr YAK221/N



Domkraft M60/22
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
M60/22 60/30 ton
Lyfthöjd: 220-447 mm
35 860:-
Art nr M60/22



Domkraft M80/31
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
M80/31 80/50/25 ton
Lyfthöjd: 341-859 mm
60 670:-
Art nr M80/31



Domkraft M80/42
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
Cattini Mammut M81/42 80/50 ton
Lyfthöjd: 385-838 mm
89 225:-
Art nr M80/42



Domkraft M100/40
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
M100-40 100 ton
Lyfthöjd: 398-600 mm
101 120:-
Art nr M100/40



Domkraft M100/72
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
M100/72 100 ton
Lyfthöjd: 725-1170 mm
117 790:-
Art nr M100/72



Domkraft M150/90
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven
Cattini Mammut M150/90 150 ton
Lyfthöjd: 901-1455 mm
148 705:-
Art nr M150/90



Pallbockar

Vi har även pallbockar från
3 till 20 ton i olika höjder.
Se www.nasstrommaskin.se
för mer info





näsström maskin



Produkterna säljs endast via auktoriserade återförsäljare. Kontakta oss för information gällande närmaste återförsäljare, tel: 018-23 20 20.

Alla priser angivna är exklusive moms.

Priserna gäller t.o.m. 2021-12-31 eller så långt lagret räcker.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisfel eller valutaförändringar som vi inte kan påverka.

Katalogen är producerad av Näsström maskin.